



171012050269

检测报告

项目名称: 江苏新海石化有限公司2021年度外包项目

委托单位: 江苏新海石化有限公司

检测类别: 委托检测

江苏京诚检测技术有限公司



2021年06月07日

注 意 事 项

- 1.本报告加盖检验检测专用章或检测检验机构公章及骑缝章有效。
- 2.对报告结果若有异议,请于收到报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予处理。
- 3.不可重复性试验不进行复检。
- 4.由委托方提供的样品,仅对样品的检测结果负责。
- 5.本报告中检测项目带“*”的,为我公司有相应资质认定许可技术能力分包项目;检测项目带“☆”的,为我公司无相应资质认定许可技术能力分包项目。
- 6.如委托方复印报告,须征得我公司同意。

单位名称: 江苏京诚检测技术有限公司

联系地址: 南京市雨花开发区凤集大道15号09幢C23南楼101、201、301和
C23北楼301

邮政编码: 210039

联系电话: 025-58075677

联系传真: 025-58075626

检测报告

委托单位	江苏新海石化有限公司				
委托单位地址	连云港市赣榆区青口镇黄海东路21世纪奥莱城经纬测绘设计				
受检单位	——				
受检单位地址	——				
联系人	刘珺瑶	样品来源	采样	样品类别	有组织废气、污水
联系方式	18251272878				
收样时间	2021.05.28	检测时间	2021.05.28~2021.06.07		
样品类别	采样地点			样品性状	
有组织废气	1#油气回收装置(DA013)进口			袋装气体	
	3#油气回收主要排口(XHFQ-18)进口			袋装气体	
	3#油气回收主要排口(XHFQ-18)出口			袋装气体	
	催化重整装置四合一加热炉(DA016)出口			袋装气体	
污水	延迟焦化冷焦水切焦水			瓶装无色略浑无嗅无浮游液体	
本页以下空白					
编制:  2021.06.07 审核:  2021.06.07 批准:  2021.06.07					

检测报告(续页)

一 检测结果

(一) 有组织废气检测结果

采样日期	采样地点	采样时间	检测项目	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
2021.05.28	1#油气回收装置 (DA013)进口	08:46	非甲烷总烃	1.11×10 ⁶	—	557
		11:12		1.01×10 ⁶	—	495
		14:29		1.03×10 ⁶	—	522
	3#油气回收主要排口 (XHFQ-18) 进口	09:21	非甲烷总烃	1.10×10 ⁶	—	1816
		11:42		1.04×10 ⁶	—	1726
		15:45		9.53×10 ⁵	—	1578
	3#油气回收主要排口 (XHFQ-18) 出口	09:21	非甲烷总烃	6.33	—	9.03×10 ⁻³
		11:42		8.38	—	0.0121
		15:45		6.02	—	8.46×10 ⁻³
	催化重整装置四合一 加热炉 (DA016) 出 口	10:03	非甲烷总烃	9.85	—	1.79
		13:38		9.96	—	1.81
		16:36		8.57	—	1.58

(二) 污水检测结果

采样日期	采样地点	采样时间	检测项目	
			苯并(a)芘	—
			μg/L	—
2021.05.28	延迟焦化冷焦水、切 焦水	10:10	ND	—
		13:45	ND	—
		16:44	ND	—

注: ND-表示“未检出”

本页以下空白

检 测 报 告 (续 页)

二 检测项目方法依据及仪器设备

项目类别	检测项目	方法依据	仪器设备	检出限
空气和废气	非甲烷总烃	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	GC-2014 气相色谱仪 (GC-FID, FID) BJT-YQ-004	0.07 mg/m ³
水和废水	苯并(a)芘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	LC-20A 液相色谱仪 BJT-YQ-001	0.004 μg/L

本页以下空白

检测报告(续页)

三 附表

(一) 有组织废气监测期间参数统计表

检测点位	检测日期	采样时间	烟气温度 (℃)	标干流量 (m³/h)	含氧量 (%)	高度 (m)	内径/边长 (m)	燃料
1#油气回收装置 (DA013)进口	2021.05.28	08:46	21	502	——	——	Φ0.15	——
		11:12	22	490	——			
		14:29	22	507	——			
3#油气回收主要排口 (XHFQ-18) 进口		09:21	22	1651	——	——	Φ0.25	——
		11:42	23	1660	——			
		15:45	23	1656	——			
3#油气回收主要排口 (XHFQ-18) 出口		09:21	23	1426	——	15	Φ0.25	——
		11:42	23	1440	——			
		15:45	24	1405	——			
催化重整装置四合一 加热炉 (DA016) 出 口		10:03	118	182012	——	85	Φ3.20	——
		13:38	116	181852	——			
		16:36	115	184504	——			

(二) 污水监测期间参数统计表

监测日期	采样点位	采样时间	水温 (℃)	水量 (m ³ /d)
2021.05.28	延迟焦化冷焦水、切 焦水	10:10	26.2	——
		13:45	26.6	
		16:44	26.6	

本页以下空白