

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：江苏润海油品销售有限公司

制 定 日 期：2024 年 4 月 30 日

计 划 期 限：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	江苏润海油品销售有限公司	注册地址	江苏省/连云港市/赣榆区连云港市赣榆区柘汪临港产业区日照大道
生产经营场所地址	连云港市赣榆区柘汪临港产业区日照大道	行政区划	江苏省/连云港市/赣榆区
行业类别	交通运输、仓储和邮政业/装卸搬运和仓储业/危险品仓储/油气仓储	行业代码	G5941
生产经营场所中心经度	119.275928	生产经营场所中心纬度	35.105951
统一社会信用代码	91320707678341343R	管理类别	危险废物环境重点监管单位
法定代表人	赵赞立	联系电话	15150969001
危险废物环境管理技术负责人	江海伟	联系电话	15150969299
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	连环审【2021】7号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91320707678341343R001V

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
1	原油贮存	原油贮存	储罐	MF0001	/	/	/	0.1	吨	/	/	/	原油	400000 0.0	吨	原料	原油	400000 0.0	吨
2	/	/	危废暂存库	SF0001	防渗层渗透参数	0	厘米/秒	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
					废气净化引风机功率	0.37	KW									/	/	/	/

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	MF0001	原油储罐	罐底	废油污/泥	/	HW08	900-210-08	油泥	半固态	毒性, 易燃性	0.1	吨	/	/	/	/	SF0001	0.5 吨
2	MF0002	机泵维修	机泵维修	废油污	/	HW08	900-249-08	原油	半固态	易燃性, 毒性	0.2	吨	/	/	/	/	SF0001	0.5 吨
3	MF0001	储罐	原油贮存	废劳保用品	/	HW49	900-041-49	废弃劳保手套、棉纱类	固态	感染性, 毒性	0.4	吨	/	/	/	/	SF0001	0.5 吨

4	MF0004	雨水在线分析室	润海石油库二期雨水在线分析室	化验废液	/	HW49	900-047-49	铬、汞、硫酸	液态	反应性, 毒性, 腐蚀性, 易燃性	0.2	吨	/	/	/	/	SF0001	0.5 吨
---	--------	---------	----------------	------	---	------	------------	--------	----	-------------------	-----	---	---	---	---	---	--------	-------

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	SF0001	贮存库	废油污/泥	/	HW08	900-210-08	油泥	半固态	毒性, 易燃性	有容器包装 (包装袋), 塑料, 其他	0.0	吨
2	SF0001	贮存库	废油污	/	HW08	900-249-08	原油	半固态	易燃性, 毒性	有容器包装 (包装桶), 其他, 50L-200L	0.0	吨
3	SF0001	贮存库	废劳保用品	/	HW49	900-041-49	废弃劳保手套、棉纱类	固态	感染性, 毒性	有容器包装 (包装桶), 金属, 50L-200L	0.0	吨
4	SF0001	贮存库	化验废液	/	HW49	900-047-49	铬、汞、硫酸	液态	反应性, 毒性, 腐蚀性, 易燃性	有容器包装 (包装桶), 塑料, 25-50L	0.0	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
减少危险废物产生量的计划	1	废油污/泥	含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）	0.1	0	吨
	2	废油污	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	0.2	0	吨
	3	废劳保用品	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.4	0	吨
	4	化验废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等	0.2	0	吨

	合计	0.9 吨 0 只	0 吨 0 只	
降低危险废物危害性的计划	1. 2022 年没有产生废油泥、废油污，2024 年继续保持不产生；2. 2024 年加强日常使用管理，继续减少废劳保用品的产生			
减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：2024 年润海油品将继续寻求先进的罐区操作方案，改进现有的流程方案，减少过程操作，降低过程危废的产生 采用先进的工艺技术和设备：润海油品增区采用先进的工艺设计，整个流程采用自动化的 DCS 控制有先进自动切断 SIS 系统，自动检测报警系统有雷电预警系统，有消防应急一键启动系统，并实现平台远程提控和监控 使用清洁的能源和原料：润海油品库区使用电伴热、热水循环加热等清洁能源保证了原油存储和流转的需要 改善管理：1. 改善工作流程方法，以及培养员工的良好工作习惯，减少不必要劳保用品的使用，从而减少危废的产生 危险废物综合利用：无 提高污染防治水平：1 加强员工的高训教育，提高环境保护意识，2. 危废管理人员人员，应加强自身的学习，学习危废方面的法律法规，行业相关基识论，以及上级部门的有关的政策和会议精神，以而丰富管理人员的管理水平，提高防治力度，3. 加强管理投入，使用新技术新方案提高治理手段。			

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码		
1	省内转移	废油污/泥	/	HW08	900-210-08	油泥	半固态	毒性, 易燃性	0.1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	江苏弘德环保科技有限公司	JS0321001591-2	/	/
2	省内转移	废油污	/	HW08	900-249-08	原油	半固态	易燃性, 毒性	0.2	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	江苏弘德环保科技有限公司	JS0321001591-2	/	/

3	省内转移	废劳保用品	/	HW49	900-041-49	废弃劳保手套、棉纱类	固态	感染性, 毒性	0.4	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	江苏弘德环保科技有限公司	JS0321001591-2	/	/
4	省内转移	化验废液	/	HW49	900-047-49	铬、汞、硫酸	液态	反应性, 毒性, 腐蚀性, 易燃性	0.2	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	江苏弘德环保科技有限公司	JS0321001591-2	/	/